

Anlage 1 – Liste der gemeldeten FFH-Gebiete

<u>EU-Nummer</u>	Gebietsname	Fläche in ha	FFH-Lebensraumtypen nach EU-Code - vgl. Legende - laut Standard-Datenbogen, Stand Juni 2004	FFH-Arten laut Standard-Datenbogen Stand Juni 2004
1346-301	Steilküste und Blockgründe Wittow	1850	1110, 1170, 1210, 1220, 1230, 2130*, 3150, 9130	Kammolch, Rotbauchunke, Kegelrobbe, Schweinswal
1446-302	Nordrügensche Boddenlandschaft	11142	1150*, 1210, 1220, 1230, 1330, 2120, 2130*, 2160, 2180, 2190, 3150, 6210, 7210*, 9110, 9130, 9160, 9180*, 9190, 91D0*	Schmale Windelschnecke, Meerneunauge, Flussneunauge, Fischotter, Seehund
1447-302	Jasmund	3622	1170, 1220, 1230, 3140, 3150, 3160, 3260, 6210, 6410, 7140, 7220*, 9110, 9130, 9150, 9180*, 91D0*, 91E0*	Frauenschuh, Bauchige Windelschnecke, Bachneunauge, Kammolch, Rotbauchunke, Kegelrobbe
1447-303	Saßnitz, Eiskeller und Ruinen Dwasieden	punktförmig		Großes Mausohr
1541-301	Darß	4204	1110, 1140, 1150*, 1210, 1230, 2110, 2120, 2130*, 2140*, 2170, 2180, 2190, 7210*, 9110, 9160, 9190, 91D0*	Kammolch, Fischotter, Seehund, Kegelrobbe, Schweinswal
1542-302	Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst	27890	1110, 1130, 1140, 1150*, 1160, 1210, 1230, 1310, 1330, 2110, 2120, 2130*, 2150*, 2180, 2190, 3150, 6230*, 6410, 7120, 9190, 91D0*	Meerneunauge, Flussneunauge, Finte, Lachs, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Kammolch, Fischotter, Seehund, Kegelrobbe, Schweinswal
1544-302	Westrügensche Boddenlandschaft mit Hiddensee	23278	1110, 1150*, 1160, 1170, 1210, 1220, 1230, 1310, 1330, 2110, 2120, 2130*, 2140*, 2150*, 2160, 2170, 2180, 2190, 3150, 5130, 9130	Schmale Windelschnecke, Meerneunauge, Flussneunauge, Maifisch, Finte, Kammolch, Fischotter, Seehund, Kegelrobbe, Schweinswal
1547-303	Kleiner Jasmunder Bodden mit Halbinseln und Schmalen Heide	4054	1150*, 1210, 1230, 2120, 2130*, 2180, 2190, 3150, 4010, 4030, 5130, 6410, 7140, 7210*, 7230, 9110, 9130, 9160, 9180*, 9190, 91D0*, 91E0*	Sumpf-Glanzkraut, Schmale Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke, Kammolch, Fischotter
1640-301	Ahrenshooper Holz	56	9110	
1640-302	Hohes Ufer zwischen Ahrenshoop und Wustrow	34	1230	
1641-301	Barther Stadtholz	457	3150, 9110, 9130, 9160, 9190	Schlammpeitzger, Fischotter
1643-301	Kleingewässerlandschaft bei Groß	501	3150, 9110, 9130, 9190	Kammolch

* prioritärer Lebensraumtyp bzw. prioritäre Art

<u>EU-Nummer</u>	Gebietsname	Fläche in ha	FFH-Lebensraumtypen nach EU-Code - vgl. Legende - laut Standard-Datenbogen, Stand Juni 2004	FFH-Arten laut Standard-Datenbogen Stand Juni 2004
	Kordshagen (Nordvorpommern)			
1645-302	Kreidebruch bei Berglase	35	3140, 9130	Kammolch
1646-302	Tilzower Wald	860	3150, 3260, 7140, 9110, 9130, 9160, 9180*, 91D0*, 91E0*	Große Moosjungfer, Kammolch
1647-303	Granitz	1227	1170, 1210, 1230, 3150, 3160, 7140, 9110, 9130, 9190, 91D0*	Schmale Windelschnecke, Kammolch, Kegelrobbe
1648-302	Küstenlandschaft Südostrügen	2426	1110, 1140, 1150*, 1160, 1170, 1210, 1220, 1230, 1330, 2120, 2130*, 3150, 6210, 6510, 7230, 9110, 9130, 9180*, 9190	Schmale Windelschnecke, Fischotter, Kegelrobbe
1739-303	Ribnitzer Großes Moor und Neuhaus-Dierhäger Dünen	316	2120, 2130*, 2160, 2180, 3160, 7120, 91D0*	Große Moosjungfer, Fischotter
1739-304	Wälder und Moore der Rostocker Heide	3591	1150*, 1330, 2160, 2180, 3150, 3260, 4010, 4030, 6410, 7120, 9110, 9130, 9160, 9190, 91D0*, 91E0*	Eremit*, Kammolch, Schweinswal
1740-301	Wald bei Altheide mit Körkwitzer Bach	1003	1130, 3150, 3260, 9110, 9130, 9160, 9190, 91D0*, 91E0*	Fischotter
1743-301	Nordvorpommersche Waldlandschaft	7377	3150, 3260, 7140, 9110, 9130, 9160, 91D0*	Bauchige Windelschnecke, Eremit*, Skabiosen-Schreckenfalter, Großer Feuerfalter, Bachneunauge, Schlammpeitzger, Mopsfledermaus, Fischotter
1744-301	Krummenhagener See, Borgwallsee und Pütter See	1576	3140, 3150, 6410, 9110, 9130, 9160, 9190, 91D0*	Bauchige Windelschnecke, Großer Feuerfalter, Steinbeißer, Fischotter
1744-303	Försterhofer Heide	84	3150, 3160, 4010, 4030, 6230*, 7140, 91D0*	
1747-301	Greifswalder Bodden, Teile des Strelasundes und Nordspitze Usedom	59970	1110, 1140, 1150*, 1160, 1170, 1210, 1220, 1230, 1330, 2110, 2120, 2130*, 2180, 2190, 3150, 3160, 5130, 6210, 6230*, 6410, 6510, 7140, 7230, 9110, 9130, 9160, 9190, 91D0*, 91E0*	Sumpf-Glanzkraut, Schmale Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke, Große Moosjungfer, Großer Feuerfalter, Meerneunauge, Flussneunauge, Finte, Rapfen, Bitterling, Großes Mausohr, Teichfledermaus, Fischotter, Seehund, Kegelrobbe
1749-301	Greifswalder Oie	218	1170, 1210, 1220, 1230, 9130	Schmale Windelschnecke, Seehund, Kegelrobbe
1836-301	Riedensee	96	1110, 1150*, 1210, 1330, 2120, 3150	
1836-302	Kühlung	521	3150, 3260, 9130, 91E0*	

* prioritärer Lebensraumtyp bzw. prioritäre Art

<u>EU-Nummer</u>	Gebietsname	Fläche in ha	FFH-Lebensraumtypen nach EU-Code - vgl. Legende - laut Standard-Datenbogen, Stand Juni 2004	FFH-Arten laut Standard-Datenbogen Stand Juni 2004
1837-301	Conventer Niederung	1024	1150*, 3150, 9130	Kammolch, Fischotter
1838-301	Stoltera bei Rostock	83	1170, 1210, 1230, 3150, 9130	Kammolch
1840-301	Dänschenburger Moor und Teufelsmoor bei Gresenhorst	137	7120, 7140, 7150, 91D0*	Große Moosjungfer, Kammolch
1840-302	Billenhäger Forst	870	3150, 9110, 9130, 9160, 9190, 91D0*, 91E0*	
1842-303	Tal der Blinden Trebel	526	3150, 3260, 6430, 7230, 9130, 91E0*	Skabiosen-Schneckenfalter, Steinbeißer, Mopsfledermaus, Biber, Fischotter
1845-301	Kleingewässerlandschaft bei Dömitzow	887	3150, 91D0*	Kammolch
1846-302	Binnensalzstelle Greifswald, An der Bleiche	10	1340*	
1846-303	Moore zwischen Greifswald und Miltzow	245	3150, 3160, 7140, 7150, 9190, 91D0*	Große Moosjungfer
1849-301	Dünengebiet bei Trassenheide	318	2130*, 2180, 2190	
1934-302	Wismarbucht	23828	1110, 1140, 1150*, 1160, 1170, 1210, 1220, 1230, 1310, 1330, 2110, 2120, 2130*, 2160, 3150, 6210	Meerneunaue, Flussneunaue, Lachs, Kammolch, Fischotter, Seehund, Kegelrobbe, Schweinswal
1936-301	Westbrügger Holz	143	3150, 3160, 3260, 9110, 9130, 9160, 91D0*, 91E0*	Eremit*, Bachneunaue
1936-302	Kleingewässerlandschaft südlich von Kröpelin	4029	3150, 3160, 3260, 6210, 9130, 9160, 91D0*, 91E0*	Große Moosjungfer, Kammolch, Rotbauchunke
1937-301	Hütter Wohld und Kleingewässerlandschaft westlich Hanstorf	834	3150, 3160, 3260, 7140, 9130, 91E0*	Bauchige Windelschnecke, Bachneunaue, Kammolch, Rotbauchunke, Mopsfledermaus
1940-301	Teufelsmoor bei Horst	302	3150, 3160, 7120	Große Moosjungfer, Eremit*
1941-301	Recknitz- und Trebeltal mit Zuflüssen	17554	1130, 1340*, 3150, 3160, 3260, 4030, 6410, 6430, 7120, 7140, 9110, 9130, 9160, 9180*, 91D0*, 91E0*	Sumpf-Glanzkraut, Schmale Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke, Große Moosjungfer, Großer Feuerfalter, Flussneunaue, Bachneunaue, Rapfen, Bitterling, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Kammolch, Rotbauchunke, Europäische Sumpfschildkröte, Teichfledermaus, Mopsfledermaus, Biber, Fischotter

* prioritärer Lebensraumtyp bzw. prioritäre Art

<u>EU-Nummer</u>	Gebietsname	Fläche in ha	FFH-Lebensraumtypen nach EU-Code - vgl. Legende - laut Standard-Datenbogen, Stand Juni 2004	FFH-Arten laut Standard-Datenbogen Stand Juni 2004
1946-301	Wälder um Greifswald	920	3150, 3260, 9110, 9130, 9160, 9190	Steinbeißer, Fischotter
1946-302	Greifswald-Eldena, Bierkeller	punktförmig		Großes Mausohr
1950-301	Wocknin-See	52	2180, 3140, 7210*, 91D0*	
2031-301	Küste Klützer Winkel und Ufer von Dassower See und Trave	3568	1110, 1130, 1150*, 1170, 1210, 1220, 1230, 1330, 2110, 2120, 2130*, 2160, 2180, 3150, 3160, 3260, 6210, 6430, 9130, 91E0*	Bauchige Windelschnecke, Fischotter, Seehund, Kegelrobbe, Schweinswal
2032-301	Lenorenwald	546	3150, 9130, 91D0*, 91E0*	Bauchige Windelschnecke, Kammmolch, Rotbauchunke
2035-301	Wismar-Müggenburg, Tischlerei	punktförmig		Teichfledermaus
2035-302	Gehöft Gagzow	punktförmig		Teichfledermaus
2036-301	Züsower Wald	707	3150, 3260, 7140, 9130, 91D0*, 91E0*	Bauchige Windelschnecke
2036-302	Kleingewässerlandschaft bei Kirch Mulsow	1552	3150, 7140, 9130, 91D0*, 91E0*	Bachneunauge, Kammmolch, Rotbauchunke
2037-301	Beketal mit Zuflüssen	2227	3140, 3150, 3260, 9110, 9130, 9160, 91D0*, 91E0*	Flussneunauge, Bachneunauge, Bitterling, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Fischotter
2038-301	Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen (bei Schwaan)	1074	3150, 3160, 7140, 9130, 91D0*	Kammmolch, Rotbauchunke
2039-301	Hohensprenzer, Dudinghausener und Dolgener See	1158	3140, 3150, 9130, 91E0*	Steinbeißer, Schlammpeitzger, Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2040-301	Kleingewässerlandschaft bei Jahmen	119	3150, 3160, 7140	Kammmolch, Rotbauchunke
2041-301	Griever Holz	289	3150, 7140, 9130, 91E0*	Große Moosjungfer, Kammmolch, Rotbauchunke
2044-302	Drosedower Wald und Woldeforst	1184	3150, 9130, 9160, 91D0*, 91E0*	Mopsfledermaus
2045-302	Peenetal mit Zuflüssen, Kleingewässerlandschaft am Kummerower See	11112	3140, 3150, 3160, 3260, 6120*, 6210, 6410, 6430, 6510, 7210*, 7230, 9130, 91D0*, 91E0*	Sumpf-Glanzkraut, Schmale Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke, Große Moosjungfer, Menetries` Laufkäfer*, Eremit*, Großer Feuerfalter, Meerneunauge, Flussneunauge, Bachneunauge, Lachs, Rapfen, Bitterling, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Europäische Sumpfschildkröte, Mopsfledermaus, Biber, Fischotter
2048-301	Kleingewässerlandschaft am Pinnower See bei Anklam	627	3140, 3150, 9130, 9190	Steinbeißer, Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2048-302	Ostvorpommersche Waldlandschaft	1618	1130, 3150, 3160, 3260, 7140, 9110,	Bauchige Windelschnecke, Flussneunauge,

* prioritärer Lebensraumtyp bzw. prioritäre Art

<u>EU-Nummer</u>	Gebietsname	Fläche in ha	FFH-Lebensraumtypen nach EU-Code - vgl. Legende - laut Standard-Datenbogen, Stand Juni 2004	FFH-Arten laut Standard-Datenbogen Stand Juni 2004
	mit Brebowbach		9130, 9160, 9190, 91D0*, 91E0*	Bachneunauge, Biber, Fischotter
2049-302	Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff	53256	1130, 1210, 1230, 1330, 3150, 3260, 6410, 6430, 7120, 7210*, 7230, 9110, 9130, 9160, 9180*, 9190, 91D0*, 91E0*	Sumpf-Glanzkraut, Bauchige Windelschnecke, Menetries` Laufkäfer*, Eremit*, Großer Feuerfalter, Meerneunauge, Flussneunauge, Bachneunauge, Finte, Lachs, Rapfen, Bitterling, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Biber, Fischotter
2050-303	Ostusedomer Hügelland	2302	1230, 3140, 3150, 3160, 6410, 7120, 7140, 9110, 9130, 9190, 91D0*	Steinbeißer, Schlammpeitzger, Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2051-301	Dünenwälder östlich von Ahlbeck (Usedom)	112	2120, 2130*, 2180	
2130-302	Herrnburger Binnendüne und Duvennester Moor	155	2310, 2330, 3150, 3160, 4030, 6430, 6510, 7140, 7150, 91D0*	Fischotter
2130-303	Moore in der Palinger Heide	272	3150, 3160, 4030, 6510, 7140, 7150, 91D0*	Große Moosjungfer
2132-302	Bernstorfer Wald	102	3150, 9130	
2132-303	Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen	1448	1150*, 1330, 3140, 3150, 3260, 6430, 6510, 7220*, 7230, 9130, 9180*, 91E0*	Sumpf-Glanzkraut, Gemeine Flussmuschel, Bauchige Windelschnecke, Flussneunauge, Bachneunauge, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Groppe, Kammmolch, Fischotter
2133-301	Santower See	254	3150, 6510, 7230	Bauchige Windelschnecke, Kammmolch, Rotbauchunke
2133-302	Jameler Wald, Tressower See und Moorsee	602	3140, 3150, 3160, 3260, 7140, 9130, 9160, 91D0*	Bauchige Windelschnecke
2133-303	Wald- und Kleingewässerlandschaft Everstorf	854	3150, 3160, 7140, 9130, 91D0*, 91E0*	Kammmolch, Rotbauchunke
2134-301	Kleingewässerlandschaft westlich von Dorf Mecklenburg	720	3150, 9130	Kammmolch, Rotbauchunke
2136-302	Klaas- und Teppnitzbachtal sowie Uferzone Neuklostersee	406	3150, 3260, 6430, 7230, 9130, 9180*, 91E0*	Gemeine Flussmuschel, Bauchige Windelschnecke, Bachneunauge, Steinbeißer, Fischotter
2137-302	Schlemminer Wälder und Kleingewässerlandschaft	3665	3150, 3160, 3260, 7140, 9130, 91D0*, 91E0*	Bauchige Windelschnecke, Große Moosjungfer, Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2138-302	Warnowtal mit kleinen Zuflüssen	6479	3140, 3150, 3160, 3260, 6210, 6410, 6430, 6510, 7140, 7230, 9110, 9130, 9160, 9180*, 91D0*, 91E0*	Gemeine Flussmuschel, Schmale Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke, Große Moosjungfer, Flussneunauge, Bachneunauge, Bitterling,

* prioritärer Lebensraumtyp bzw. prioritäre Art

<u>EU-Nummer</u>	Gebietsname	Fläche in ha	FFH-Lebensraumtypen nach EU-Code - vgl. Legende - laut Standard-Datenbogen, Stand Juni 2004	FFH-Arten laut Standard-Datenbogen Stand Juni 2004
				Steinbeißer, Schlammpeitzger, Kammmolch, Rotbauchunke, Teichfledermaus, Biber, Fischotter
2139-301	Bockhorst	65	3150, 6230*, 6410	
2141-301	Kleingewässerlandschaft nördlich von Jördenstorf	168	3150, 9130, 9160	Kammmolch, Rotbauchunke
2142-301	Wald- und Kleingewässerlandschaft südöstlich von Altkalen	703	3150, 3160, 9130	Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2142-302	Eichenreihe bei Groß Markow	2		Eremit*
2230-305	Braken (bei Utecht)	196	3150, 3260, 9110, 9130, 9180*	Rotbauchunke
2230-306	Ostufer Großer Ratzeburger See (MV) und Mechower Grenzgraben	108	3150, 3260, 6510, 9130, 9180*, 91E0*	Bauchige Windelschnecke, Fischotter
2231-303	Goldensee, Mechower, Lankower und Culpiner See (MV)	559	3140, 3150, 3160, 6210, 6510, 9130	Steinbeißer, Rotbauchunke, Fischotter
2231-304	Wald- und Moorlandschaft um den Röggeliner See	1360	3130, 3150, 3160, 6410, 6510, 7140, 9130, 9160, 91D0*	Bauchige Windelschnecke, Große Moosjungfer, Schlammpeitzger, Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2232-301	Kleingewässerlandschaft südöstlich von Rehna	427	3150, 9130	Kammmolch, Rotbauchunke
2234-302	Wald- und Kleingewässerlandschaft Dambecker Seen und Buchholz	1354	3150, 3160, 7120, 7140, 9130, 91D0*	Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2234-304	Schweriner Außensee und angrenzende Wälder und Moore	4418	3140, 3150, 3160, 3260, 6410, 6510, 7140, 7230, 9130, 9180*, 91E0*	Bauchige Windelschnecke, Große Moosjungfer, Rotbauchunke, Teichfledermaus, Fischotter
2236-301	Binnensalzwiese bei Sülten	12	1340*	Fischotter
2236-302	Obere Seen und Wendfeld (bei Sternberg)	304	3140, 3150, 3160, 6510, 9130, 91D0*, 91E0*	Kammmolch, Rotbauchunke, Biber, Fischotter
2236-303	Wariner Seenlandschaft	1075	3140, 3150, 3260, 7140, 9110, 9130, 9160, 91E0*	Bauchige Windelschnecke, Bachneunauge, Steinbeißer, Fischotter
2238-302	Wald- und Gewässerlandschaft um Groß Upahl und Boitin	3493	3140, 3150, 3160, 3260, 6410, 7140, 9130, 9160, 91D0*, 91E0*	Bauchige Windelschnecke, Steinbeißer, Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2239-301	Nebeltal mit Zuflüssen, verbundenen Seen und angrenzenden Wäldern	6549	3140, 3150, 3160, 3260, 6210, 6410, 6430, 7140, 7210*, 7230, 9110, 9130, 9160, 9180*, 9190, 91D0*, 91E0*	Kriechender Scheiberich, Gemeine Flussmuschel, Schmale Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke, Große Moosjungfer, Flussneunauge, Bachneunauge, Bitterling,

* prioritärer Lebensraumtyp bzw. prioritäre Art

<u>EU-Nummer</u>	Gebietsname	Fläche in ha	FFH-Lebensraumtypen nach EU-Code - vgl. Legende - laut Standard-Datenbogen, Stand Juni 2004	FFH-Arten laut Standard-Datenbogen Stand Juni 2004
				Steinbeißer, Schlammpeitzger, Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2239-302	Inselsee Güstrow	694	3140, 3150, 7210*, 7230, 91D0*	Schmale Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke, Fischotter
2239-303	Bunker in Güstrow-Priemerburg	62	3150, 9110, 9130	Großes Mausohr, Teichfledermaus
2240-301	Feldgehölz und Park von Rothspalk	14	3150	Eremit*
2241-302	Wald- und Kleingewässerlandschaft südlich von Teterow	3359	3140, 3150, 3160, 3260, 6210, 9130, 9160, 91D0*, 91E0*	Grünes Besenmoos, Bauchige Windelschnecke, Große Moosjungfer, Eremit*, Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2241-303	Schluchtwälder bei Teschow	6	9130, 9180*, 91E0*	
2242-302	Stauchmoräne nördlich von Remplin	1520	3150, 3160, 3260, 6120*, 6210, 7140, 9110, 9130, 91D0*, 91E0*	Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2242-304	Beekbusch bei Hohen Mistorf	37	3260, 9110, 9130, 9180*, 91E0*	Eremit*
2243-301	Wald nördlich von Basepohl	824	3150, 7140, 9130, 91D0*	Eremit*, Fischotter
2243-302	Ivenacker Tiergarten, Stavenhagener Stadtholz und Umgebung	278	3150, 9130	Bauchige Windelschnecke, Eremit*, Fischotter
2244-301	Gützkower Wald und anschließende Kleingewässer	175	3150, 3260, 7140, 9130, 9160, 91E0*	Kammmolch, Rotbauchunke
2244-302	Kleingewässerlandschaft bei Gültz (nördlich Altentreptow)	671	3150	Kammmolch, Rotbauchunke
2245-302	Tollensetal mit Zuflüssen	6894	3150, 3160, 3260, 4030, 6210, 6410, 6430, 6510, 7140, 7230, 9130, 9160, 91D0*, 91E0*	Grünes Besenmoos, Kriechender Scheiberich, Sumpf-Glanzkraut, Schmale Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke, Eremit*, Flussneunauge, Bachneunauge, Rapfen, Bitterling, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Kammmolch, Rotbauchunke, Mopsfledermaus, Biber, Fischotter
2246-301	Talmoorkomplex des Kleinen Landgrabens bei Werder	211	3150, 6410, 7230, 91D0*	Sumpf-Glanzkraut, Schlammpeitzger, Biber, Fischotter
2247-301	Trockenhänge und Hangquellmoor bei Rebelow (Großes Landgrabental)	15	6210, 7230	
2247-302	Wasserburg Spantekow	punktförmig		Großes Mausohr
2247-303	Kleingewässer westlich Boldekow bei	18	3150	Kammmolch, Rotbauchunke

* prioritärer Lebensraumtyp bzw. prioritäre Art

<u>EU-Nummer</u>	Gebietsname	Fläche in ha	FFH-Lebensraumtypen nach EU-Code - vgl. Legende - laut Standard-Datenbogen, Stand Juni 2004	FFH-Arten laut Standard-Datenbogen Stand Juni 2004
	Rubenow (OVP)			
2248-301	Putzarer See	516	3150, 7230	Kriechender Scheiberich, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Großes Mausohr, Biber, Fischotter
2251-301	Altwarper Binnendünen, Neuwarper See und Riether Werder	1428	1130, 2330, 7140, 7230, 9190, 91D0*	Flussneunauge, Rapfen, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Fischotter
2331-306	Schaalsee (MV)	2206	3140, 3150, 3260, 6510, 7140, 7210*, 7230, 9110, 9130, 91D0*, 91E0*	Firnisglänzendes Sichelmoos, Sumpf-Glanzkrout, Bauchige Windelschnecke, Große Moosjungfer, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2332-301	Schönwolder Moor	143	7120, 9130, 91D0*	Große Moosjungfer
2334-302	Görslower Ufer	48	3140, 9130	Fischotter
2334-304	Neumühler See	256	3140, 9130, 91E0*	Bauchige Windelschnecke, Fischotter
2334-306	Kleingewässerlandschaft am Buchholz (nördlich Schwerin)	182	3150, 9130	Kammmolch, Rotbauchunke
2334-307	Halbinsel Reppin, Schwerin-Mueß	12	3140, 3150	Eremit*
2335-301	Pinnower See	376	3140, 7140, 9130, 91E0*	Biber, Fischotter
2336-301	Schönlager See, Jülchendorfer Holz und Wendorfer Buchen	547	3140, 3150, 3160, 3260, 6510, 7140, 9130, 91D0*, 91E0*	Bauchige Windelschnecke, Biber, Fischotter
2338-302	Bolzsee bei Oldenstorf	13	3130	Schwimmendes Froschkraut
2338-304	Mildenitztal mit Zuflüssen und verbundenen Seen	5312	3140, 3150, 3160, 3260, 6210, 6410, 6430, 7140, 7210*, 7230, 9110, 9130, 9160, 9180*, 91D0*, 91E0*	Schwimmendes Froschkraut, Gemeine Flussmuschel, Schmale Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke, Bachneunauge, Bitterling, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Kammmolch, Rotbauchunke, Biber, Fischotter
2339-303	Cossensee und Siggen	194	3140, 3150, 7210*, 9110, 9130	Fischotter
2341-302	Malchiner See und Umgebung	3460	3150, 3260, 6210, 7220*, 7230, 9130, 9160, 9180*, 91E0*	Kriechender Scheiberich, Sumpf-Glanzkrout, Schmale Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke, Eremit*, Bachneunauge, Steinbeißer, Kammmolch, Rotbauchunke, Biber, Fischotter
2341-303	Blücherhof südwestlich Klocksinn	punktförmig		Großes Mausohr
2342-301	Ostpeene und Benz	388	3150, 3260, 6210, 7140, 9130, 91E0*	Steinbeißer, Kammmolch, Rotbauchunke, Biber,

* prioritärer Lebensraumtyp bzw. prioritäre Art

<u>EU-Nummer</u>	Gebietsname	Fläche in ha	FFH-Lebensraumtypen nach EU-Code - vgl. Legende - laut Standard-Datenbogen, Stand Juni 2004	FFH-Arten laut Standard-Datenbogen Stand Juni 2004
				Fischotter
2343-301	Baumreihen und Wald bei Kittendorf	53	9130, 91E0*	Eremit*
2344-301	Kastorfer Rinne	387	3140, 3150, 9130	Fischotter
2345-303	Altentreptow, Eiskeller	punktförmig		Großes Mausohr
2345-304	Wald- und Kleingewässerlandschaft zwischen Hohenmin und Podewall	255	3150, 9130	Kammolch, Rotbauchunke
2346-301	Neuenkirchener und Neveriner Wald	382	3150, 3160, 9130	Eremit*, Rotbauchunke
2348-301	Galenbecker See	1856	3150, 6410, 7230, 91D0*	Sumpf-Glanzkraut, Schmale Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke, Skabiosen-Schreckenfalter, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Biber, Fischotter
2348-302	Demnitzer Bruch, Schaffhorst und Lübkowsee	316	3140, 9110, 9130	Steinbeißer, Fischotter
2349-301	Jatznick, Eiskeller	punktförmig		Großes Mausohr
2350-301	Waldhof, Jägerbrück und Schwarzer See	2446	2330, 3160, 4030, 7140, 9110, 91D0*	Biber, Fischotter
2350-302	Alteichen bei Christiansberg	31	9110, 9130	Eremit*
2350-303	Uecker von Torgelow bis zur Mündung	143	1130, 3150, 3260, 9110, 91E0*	Bitterling, Steinbeißer, Biber
2350-304	Wald bei Kuhlorgen an der Uecker	19	9190	Eremit*
2351-301	Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See	1546	2330, 3150, 6230*, 6410, 7140, 7230, 9110, 91D0*	Sumpf-Glanzkraut, Bauchige Windelschnecke, Großer Feuerfalter, Kammolch, Rotbauchunke, Fischotter
2431-304	Testorfer Wald und Kleingewässerlandschaft	432	3150, 6510, 9130, 91D0*	Kammolch, Rotbauchunke
2433-301	Grambower Moor	575	3150, 3160, 7120, 7150	Große Moosjungfer, Rotbauchunke
2433-302	Wald bei Dümmer	350	3150, 9130, 91D0*, 91E0*	
2437-301	Wälder bei Mestlin und Langenhägener Seewiesen	2017	3150, 3160, 6410, 6510, 7140, 9130, 91D0*	Kammolch, Rotbauchunke, Fischotter
2439-304	Paschen-, Langhagen- und Gültzsee	589	3130, 3140, 3150, 3160, 7140, 7210*, 91D0*	Kammolch, Fischotter
2440-301	Drewitzer See mit Lübowsee und	1463	3140, 7140, 7210*, 9160, 91D0*	Kriechender Scheiberich, Schmale Windelschnecke,

* prioritärer Lebensraumtyp bzw. prioritäre Art

<u>EU-Nummer</u>	Gebietsname	Fläche in ha	FFH-Lebensraumtypen nach EU-Code - vgl. Legende - laut Standard-Datenbogen, Stand Juni 2004	FFH-Arten laut Standard-Datenbogen Stand Juni 2004
	Dreiersee			Steinbeißer, Fischotter
2441-302	Seenlandschaft zwischen Klocksinn und Jabel	2457	3140, 3150, 3160, 7140, 7210*, 7230, 9110, 9130, 9160, 91D0*	Kriechender Scheiberich, Bauchige Windelschnecke, Eremit*, Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2441-303	Kölpinsee und Nordteil Fleesensee	3349	3140, 3150, 6410, 7210*, 7230, 9110, 9130, 9160, 91D0*	Kriechender Scheiberich, Bauchige Windelschnecke, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Kammmolch, Teichfledermaus, Fischotter
2442-301	Wald- und Kleingewässerlandschaft nördlich von Waren	3942	3140, 3150, 3160, 3260, 7140, 9130, 9160, 9180*, 91D0*, 91E0*	Eremit*, Kammmolch, Rotbauchunke, Großes Mausohr, Fischotter
2442-302	Waren, Marienkirche und Eiskeller	punktförmig		Großes Mausohr
2443-301	Ziegenbusch zwischen Rosenow und Möllenhagen	50	3150, 9130, 9160	
2443-302	Kleingewässerlandschaft nördlich Möllenhagen	750	3150, 3260, 9130	Kammmolch, Rotbauchunke
2444-301	Kuckssee und Lapitzer See	127	3150, 6510, 7230, 9180*, 91E0*	Kriechender Scheiberich, Biber, Fischotter
2445-301	Zirzower Mühle	punktförmig		Teichfledermaus
2445-302	Neubrandenburg, Eiskeller und Brauereikeller	punktförmig		Großes Mausohr
2445-303	Trollenhagen, Bunker	punktförmig		Großes Mausohr, Teichfledermaus
2446-301	Wald- und Kleingewässerlandschaft bei Burg Stargard	2033	3150, 3260, 6210, 6430, 7230, 9130, 9160, 91E0*	Eremit*, Bachneunauge, Kammmolch, Rotbauchunke, Großes Mausohr, Fischotter
2447-301	Eichhorster Wald	246	3150, 3160, 9130	Rotbauchunke, Fischotter
2448-302	Wald- und Kleingewässerlandschaft Brohmer Berge	5209	3150, 3160, 3260, 6210, 7140, 7230, 9110, 9130, 9160, 9190, 91D0*, 91E0*	Bauchige Windelschnecke, Hirschkäfer, Heldbock, Kammmolch, Rotbauchunke, Großes Mausohr, Fischotter
2448-303	Strasburg, Eiskeller	punktförmig		Großes Mausohr
2448-374	Straßburger Mühlenbach - Beeke (Oberlauf und Mündung, MV)	31	3260, 91E0*	
2450-301	Koblentzer See und Zerrenthiner Wiesen	929	1340*, 3150, 6410, 7210*, 7230, 9160	Steinbeißer, Kammmolch, Fischotter
2450-302	Eichenwälder bei Viereck	27	9110, 9190	Eremit*
2451-301	Gottesheide mit Schloß- und Lenzener See	1399	3140, 7140, 9110, 9130, 9190	Große Moosjungfer, Fischotter

* prioritärer Lebensraumtyp bzw. prioritäre Art

<u>EU-Nummer</u>	Gebietsname	Fläche in ha	FFH-Lebensraumtypen nach EU-Code - vgl. Legende - laut Standard-Datenbogen, Stand Juni 2004	FFH-Arten laut Standard-Datenbogen Stand Juni 2004
2451-302	Latzigsee bei Borken	122	3140, 7230	Sumpf-Glanzkraut, Skabiosen-Schreckenfaller, Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2529-304	Stecknitz-Delvenau	259	6430, 6510, 91E0*	
2530-301	Bretziner Heide	34	3160, 3260, 4030, 91E0*	
2530-372	Kleingewässer bei Leisterförde (LWL)	153	6430, 91D0*	Bachneunauge, Kammmolch, Rotbauchunke
2530-373	Kleingewässerlandschaft zwischen Greven und Granzin (LWL)	409	3150, 9110, 9130	Kammmolch, Rotbauchunke
2531-303	Schaaletal mit Zuflüssen und nahegelegenen Wäldern und Mooren	1853	3150, 3160, 3260, 6410, 6430, 6440, 6510, 7140, 9110, 9130, 9160, 9190, 91E0*	Bauchige Windelschnecke, Eremit*, Flussneunauge, Bachneunauge, Bitterling, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Groppe, Kammmolch, Rotbauchunke, Biber, Fischotter
2531-304	Wald und Lindenallee bei Banzin	34	3150, 9190, 91E0*	Eremit*
2533-301	Sude mit Zuflüssen	2519	3150, 3260, 4030, 6230*, 6410, 6430, 9110, 9190, 91E0*	Gemeine Flussmuschel, Schmale Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke, Bachneunauge, Bitterling, Steinbeißer, Fischotter
2535-302	Wälder in der Lewitz	999	3150, 9110, 9130, 9160, 9190	Fischotter
2538-302	Alte Elde bei Kuppentin, Fahrenhorst und Bobziner Zuschlag	616	3140, 3150, 3260, 6410, 6430, 6510, 9110, 9130, 91D0*, 91E0*	Eremit*, Bachneunauge, Groppe, Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2539-301	Plauer See und Umgebung	5137	3140, 3150, 3160, 3260, 7140, 7210*, 7230, 9110, 9130, 91D0*, 91E0*	Bauchige Windelschnecke, Eremit*, Bachneunauge, Schlammpeitzger, Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2541-301	Kleingewässer- und Waldlandschaft Sietower Forst	340	3150, 7140, 9130	Kammmolch, Rotbauchunke
2542-302	Müritz	10164	3140, 3150, 6410, 6510, 7210*, 7230, 9130, 9160, 91E0*	Kriechender Scheiberich, Sumpf-Glanzkraut, Bauchige Windelschnecke, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Fischotter
2543-301	Seen, Moore und Wälder des Müritz-Gebietes	14184	3130, 3140, 3150, 3160, 3260, 5130, 6120*, 6210, 6410, 7140, 7150, 7210*, 7230, 9110, 9130, 9160, 9190, 91D0*, 91E0*	Firnsglänzendes Sichelmoos, Kriechender Scheiberich, Sumpf-Glanzkraut, Bauchige Windelschnecke, Große Moosjungfer, Breitrand, Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer, Großer Feuerfalter, Bitterling, Steinbeißer, Kammmolch, Rotbauchunke, Europäische Sumpfschildkröte, Großes Mausohr, Teichfledermaus, Fischotter

* prioritärer Lebensraumtyp bzw. prioritäre Art

<u>EU-Nummer</u>	Gebietsname	Fläche in ha	FFH-Lebensraumtypen nach EU-Code - vgl. Legende - laut Standard-Datenbogen, Stand Juni 2004	FFH-Arten laut Standard-Datenbogen Stand Juni 2004
2545-302	Burg Stargard, Hospital und Eiskeller	punktförmig		Großes Mausohr, Mopsfledermaus
2545-303	Tollensesee mit Zuflüssen und umliegenden Wäldern	6554	3140, 3150, 3160, 3260, 6210, 6410, 6430, 7140, 7210*, 7230, 9110, 9130, 9160, 9190, 91D0*, 91E0*	Bauchige Windelschnecke, Eremit*, Bachneunauge, Schlammpeitzger, Kammmolch, Rotbauchunke, Großes Mausohr, Fischotter
2546-301	Schlavenkensee	797	3150, 3160, 7140, 9130, 91D0*	Rotbauchunke, Fischotter
2547-302	Wald- und Kleingewässerlandschaft Hinrichshagen - Wrechen	2564	3150, 3160, 6510, 7140, 9130, 91D0*	Große Moosjungfer, Eremit*, Kammmolch, Rotbauchunke, Europäische Sumpfschildkröte, Fischotter
2547-303	Jagenbruch und Kleingewässerlandschaft bei Hildebrandshagen (MV)	73	3150	Rotbauchunke, Fischotter
2547-374	Wald- und Kleingewässerlandschaft Helpter Berge	549	3150, 9130, 91D0*	Kammmolch, Rotbauchunke
2548-301	Daberkower Heide	338	3150, 9130	
2549-303	Schanzberge bei Brietzig	13	3150, 6210	
2549-305	Malchower Os (MV)	6	6210	
2550-301	Caselower Heide	895	3150, 6510, 9130	Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2551-301	Großer Kutzowsee bei Bismark	48	3140	Bauchige Windelschnecke, Steinbeißer, Fischotter
2551-302	Randowhänge beim Burgwall Löcknitz	93	3140	Steinbeißer, Biber, Fischotter
2551-373	Kiesbergwiesen bei Bergholz (südlich Löcknitz)	54	3150, 91E0*	Sumpf-Engelwurz
2551-374	Wald nordöstlich von Löcknitz	22	9110, 9130	Eremit*
2630-301	Wiebendorfer Moor	21	3160, 7140	
2630-303	Elbtallandschaft und Sudeniederung bei Boizenburg	1648	2330, 3150, 3270, 6120*, 6440, 6510, 9130, 9180*, 9190, 91E0*	Meerneunauge, Flussneunauge, Bachneunauge, Rapfen, Bitterling, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Weißflossiger Gründling, Kammmolch, Biber, Fischotter
2632-301	Feldgehölze und Wälder im Raum Pritzier	273	3150, 3260, 9130, 91E0*	Eremit*, Heldbock
2632-372	Die Rense	138	9110, 9160, 91E0*	

* prioritärer Lebensraumtyp bzw. prioritäre Art

<u>EU-Nummer</u>	Gebietsname	Fläche in ha	FFH-Lebensraumtypen nach EU-Code - vgl. Legende - laut Standard-Datenbogen, Stand Juni 2004	FFH-Arten laut Standard-Datenbogen Stand Juni 2004
2634-301	Schloßpark Ludwigslust	186	3150, 9110, 9130, 9190	Gemeine Flussmuschel, Bauchige Windelschnecke, Eremit*
2635-303	Ludwigsluster-Grabower Heide, Weißes Moor und Griemoor	253	2310, 2330, 3150, 3160, 4030, 7140, 91D0*	Schwimmendes Froschkraut
2635-304	Neustädter See	154	3130	Fischotter
2635-305	Ludwigslust, Eiskeller	punktförmig		Großes Mausohr
2636-301	Sonnenberg bei Parchim	885	3260, 9110, 9130, 9190, 91E0*	
2638-305	Fließgewässer, Seen und Moore des Siggelkower Sanders	1227	3130, 3150, 3260, 6230*, 6410, 6430, 6510, 7140, 7230, 91D0*, 91E0*	Schwimmendes Froschkraut, Sumpf-Glanzkraut, Gemeine Flussmuschel, Vierzähnlige Windelschnecke, Bachneunauge, Schlammpeitzger, Groppe, Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2639-301	Marienfließ	609	3150, 4030	
2642-301	Ostufer Sumpfsee bei Vietzen	6	3150	Kriechender Scheiberich
2644-302	Schloßberg Weisdin	27	3150, 9130	Eremit*
2644-303	Tiergarten Neustrelitz	42	3150	Eremit*
2644-304	Kalkhorst	175	3150, 9110, 9130, 91D0*	
2644-305	Neustrelitz, Eiskeller	punktförmig		Großes Mausohr
2645-301	Serrahn	6464	3130, 3140, 3150, 3160, 3260, 7140, 7210*, 9110, 9130, 9190, 91D0*	Bauchige Windelschnecke, Große Moosjungfer, Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer, Eremit*, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Kammmolch, Rotbauchunke, Großes Mausohr, Teichfledermaus, Mopsfledermaus, Biber, Fischotter
2646-304	Schmaler Luzin, Zansen und Carwitzer See	1580	3130, 3140, 3150, 3160, 3260, 6510, 7140, 9110, 9130, 91D0*, 91E0*	Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2646-305	Wälder bei Feldberg mit Breitem Luzin und Dolgener See	3945	3130, 3140, 3150, 3160, 5130, 6510, 7140, 9110, 9130, 9160, 91D0*	Bauchige Windelschnecke, Große Moosjungfer, Eremit*, Steinbeißer, Kammmolch, Rotbauchunke, Europäische Sumpfschildkröte, Mopsfledermaus, Biber, Fischotter
2647-305	Umgebung Großer und Kleiner Karpensee (MV)	80	3140, 3150	Kammmolch, Rotbauchunke, Europäische Sumpfschildkröte, Fischotter
2651-301	Storkower Os und östlicher Bürgersee bei Penkun	187	3150, 6210	Kriechender Scheiberich, Schlammpeitzger, Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter
2652-302	Hohenholzer Forst und	1539	3150, 7140, 7230, 9130, 91D0*	Kammmolch, Rotbauchunke, Fischotter

* prioritärer Lebensraumtyp bzw. prioritäre Art

<u>EU-Nummer</u>	Gebietsname	Fläche in ha	FFH-Lebensraumtypen nach EU-Code - vgl. Legende - laut Standard-Datenbogen, Stand Juni 2004	FFH-Arten laut Standard-Datenbogen Stand Juni 2004
	Kleingewässerlandschaft bei Kyritz			
2732-371	Rögnitzniederung	581	3150	Steinbeißer, Schlammpeitzger, Fischotter
2733-301	Lübtheener Heide und Trebser Moor	1464	2310, 2330, 6230*, 7140, 9110, 91D0*	Schmale Windelschnecke, Kammmolch
2735-301	Alte Elde zwischen Wanzlitz und Krohn	181	3150, 3260, 91E0*	Rapfen, Biber, Fischotter
2736-301	Löcknitz-Oberlauf und angrenzende Wälder (MV)	308	3150, 9110, 9130, 9160, 9190, 91E0*	Gemeine Flussmuschel, Bachneunauge, Bitterling, Fischotter
2737-302	Ruhner Berge	351	3150, 3260, 9130, 91E0*	Grünes Besenmoos, Schmale Windelschnecke, Bachneunauge
2741-302	Mönchsee	286	3150, 91D0*	Sumpf-Glanzkraut, Fischotter
2742-301	Krümmeler Heide	293	3150, 9110	Sumpf-Glanzkraut
2742-302	Mirower Holm	467	3140, 3150, 3160, 7140, 7150, 7210*, 9110, 9130, 9190, 91D0*	Fischotter
2743-304	Kleinseenlandschaft zwischen Mirow und Wustrow	1500	3110, 3140, 3150, 3160, 3260, 7140, 7210*, 7230, 9110, 9130, 91D0*, 91E0*	Sumpf-Glanzkraut, Bauchige Windelschnecke, Europäische Sumpfschildkröte, Fischotter
2744-307	Moore und Seen bei Wesenberg	133	3130, 3160, 7140, 7150, 91D0*	Schwimmendes Froschkraut, Europäische Sumpfschildkröte
2744-308	Wangnitzsee	516	3150, 3160, 9110, 9130	Eremit*, Fischotter
2744-309	Schwarzer See östlich Priepert (MV)	24	3150, 3160, 7140, 91D0*	
2745-371	Sandergebiet südlich von Serrahn	2462	3130, 3140, 3150, 3160, 3260, 6430, 6510, 7140, 7210*, 7230, 9110, 9130, 91D0*, 91E0*	Sumpf-Glanzkraut, Gemeine Flussmuschel, Bauchige Windelschnecke, Große Moosjungfer, Eremit*, Bachneunauge, Steinbeißer, Kammmolch, Mopsfledermaus, Biber, Fischotter
2746-302	Krüselinsee und Mechowseen	575	3140, 3150, 3160, 3260, 6510, 7140, 7210*, 7230, 9130, 91D0*, 91E0*	Firnisländisches Sichelmoos, Schmale Windelschnecke, Bauchige Windelschnecke, Große Moosjungfer, Großer Feuerfalter, Fischotter
2750-305	Gutspark, Lindenallee und Storcheneiche Radewitz	10		Eremit*, Heldbock
2750-306	Randowtal bei Grünz und Schwarze Berge	697	3150, 6120*, 6210, 91E0*, 91G0*	Eremit*, Mopsfledermaus, Fischotter
2833-306	Elbtallandschaft und Löcknitzniederung bei Dömitz	1363	2330, 3150, 3270, 6120*, 6430, 6440, 91E0*	Sand-Silberschärpe*, Meerneunauge, Flussneunauge, Rapfen, Steinbeißer, Weißflossiger Gründling, Kammmolch, Rotbauchunke, Biber,

* prioritärer Lebensraumtyp bzw. prioritäre Art

<u>EU- Nummer</u>	Gebietsname	Fläche in ha	FFH-Lebensraumtypen nach EU- Code - vgl. Legende - laut Standard- Datenbogen, Stand Juni 2004	FFH-Arten laut Standard-Datenbogen Stand Juni 2004
				Fischotter
2833-307	Festung Dömitz	punktförmig		Großes Mausohr
2834-303	Karenzer und Kalißer Heide	76	4030	
2835-303	Meynbach bei Krinitz	338	3150, 3260, 91E0*	Gemeine Flussmuschel, Bitterling, Groppe, Fischotter
2842-304	Uferbereiche Großer Wummsee, Twern- und Giesenschlagsee (MV)	271	3140, 3150, 9110, 9130, 9190	Bauchige Windelschnecke, Fischotter
2844-305	Großer Boberowsee (MV)	71	3140, 9110	

* prioritärer Lebensraumtyp bzw. prioritäre Art

Legende zur Anlage 1 (FFH-Lebensraumtypen nach EU-Code)

Code	Bezeichnung
1110	Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser
1130	Ästuarien
1140	Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt
1150*	Lagunen des Küstenraumes (Strandseen)
1160	Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen)
1170	Riffe
1210	Einjährige Spülsäume
1220	Mehrfährige Vegetation der Kiesstrände
1230	Atlantik-Felsenküsten und Ostsee-Fels- und Steil-Küsten mit Vegetation
1310	Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen Arten auf Schlamm und Sand (Quellerwatt)
1330	Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
1340*	Salzwiesen im Binnenland
2110	Primärdünen
2120	Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria
2130*	Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen)
2140*	Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum
2150*	Festliegende entkalkte Dünen der atlantischen Zone (Calluno-Ulicetatea)
2160	Dünen mit Hyppophae rhamnoides
2170	Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Silicion arenariae)
2180	Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinentalen und borealen Region
2190	Feuchte Dünentäler
2330	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis
3110	Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewässer der Sandebenen (Littorelletalia uniflorae)
3130	Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetatea
3140	Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions
3160	Dystrophe Seen und Teiche

3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion
4030	Trockene europäische Heiden
5130	Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden- und -rasen
6120*	Trockene, kalkreiche Sandrasen
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
6440	Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7120	Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
7140	Übergangs- und Schwinggrasmoore
7150	Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)
7210*	Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Carex davallianae
7220*	Kalktuffquellen (Cratoneurion)
7230	Kalkreiche Niedermoore
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
9120	Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe (Quercion roburi-petraeae oder Ilici-Fagenion)
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
9150	Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum
9180*	Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion
91D0*	Moorwälder
91E0*	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno Padion, Alnion incannae, Salicion albae)
91G0*	Pannonische Wälder mit Quercus petraea und Carpinus betulus